

ANNAHMEKATALOG GAMMESFELD

Schneider  Sohn
Gemeinsam die Zukunft gestalten

Annahmekatalog Recyclinghof Gammesfeld

(ab 01.03.2022 gültig)



Bezeichnung AVV-Nr.	Artikel-Nr.			Materialbestandteile	Fehlchargen* ²
	Gruppe	Untergruppe	Artikel		
	7	01		Boden	
Verwertung Erdaushub, Z0 AVV-Nr. 170504	7	01	0100	Boden lehmig, sandig oder kiesig. Steine, Humus, Oberboden	nicht-mineralische Störstoffe (Folien, Holz, Vegetation, Metalle, etc.); mineralische Fremdbestandteile (z.B. Bauschutt, Schlacke) mit mehr 10 Vol.%
Verwertung Erdaushub (Sulfat bis 150 ml/L) AVV-Nr. 170504	7	01	0110	Boden lehmig, sandig oder kiesig. Steine, Humus, Oberboden	nicht-mineralische Störstoffe (Folien, Holz, Vegetation, Metalle, etc.); mineralische Fremdbestandteile (z.B. Bauschutt, Schlacke) mit mehr 10 Vol.%
Verwertung Erdaushub (Sulfat bis 440ml/L) AVV-Nr. 170504	7	01	0120	Boden lehmig, sandig oder kiesig. Steine, Humus, Oberboden	nicht-mineralische Störstoffe (Folien, Holz, Vegetation, Metalle, etc.); mineralische Fremdbestandteile (z.B. Bauschutt, Schlacke) mit mehr 10 Vol.%
Verwertung Erdaushub, Z0* - AVV-Nr. 170504	7	01	0200	Boden lehmig, sandig oder kiesig. Steine, Humus, Oberboden	nicht-mineralische Störstoffe (Folien, Holz, Vegetation, Metalle, etc.); mineralische Fremdbestandteile (z.B. Bauschutt, Schlacke) mit mehr 10 Vol.%
Verwertung Erdaushub, Z1.1 - AVV-Nr. 170504	7	01	0300	Boden lehmig, sandig oder kiesig. Steine, Humus, Oberboden	nicht-mineralische Störstoffe (Folien, Holz, Vegetation, Metalle, etc.); mineralische Fremdbestandteile (z.B. Bauschutt, Schlacke) mit mehr 10 Vol.%
Verwertung Erdaushub, Z1.2 - AVV-Nr. 170504	7	01	0400	Boden lehmig, sandig oder kiesig. Steine, Humus, Oberboden	nicht-mineralische Störstoffe (Folien, Holz, Vegetation, Metalle, etc.); mineralische Fremdbestandteile (z.B. Bauschutt, Schlacke) mit mehr 10 Vol.%
Verwertung Erdaushub, Z2 - AVV-Nr. 170504	7	01	0500	Boden lehmig, sandig oder kiesig. Steine, Humus, Oberboden	nicht-mineralische Störstoffe (Folien, Holz, Vegetation, Metalle, etc.); mineralische Fremdbestandteile (z.B. Bauschutt, Schlacke) mit mehr 10 Vol.%
Verwertung Erdaushub mit nicht mineralischen Störstoffen - AVV-Nr. 170504	7	01	0700	Boden lehmig, sandig oder kiesig. Steine, Humus, Oberboden mit max. 10 Vol.-% nicht-mineralische Störstoffe	mineralische Fremdbestandteile (z.B. Bauschutt, Schlacke) mit mehr 10 Vol.%
Erdaushub zur Zwischenlagerung AVV-Nr. 170504	7	01	0800	Boden lehmig, sandig oder kiesig. Steine, Humus, Oberboden	
Verwertung Erdaushub, Zuschlag vom 01.11.-31.03.	7	01	WZ		

Annahmekatalog Recyclinghof Gammesfeld

(ab 01.03.2022 gültig)



Bezeichnung AVV-Nr.	Artikel-Nr.			Materialbestandteile	Fehlchargen*2
	Gruppe	Untergruppe	Artikel		
7 02 Beton					
Beton ohne Stahl Kantenlänge max. 0,60 m AVV-Nr. 170101	7	02	0100	sortenreiner Beton ohne Armierungen	Beimischungen artfremder mineralischer Stoffe wie Ziegel; nicht- mineralische Störstoffe; Armierungsgewölle
Stahlbeton Kantenlänge max. 0,60 m AVV-Nr. 170101	7	02	0200	sortenreiner Beton mit Armierungen	Beimischungen artfremder mineralischer Stoffe wie Ziegel; nicht- mineralische Störstoffe; Armierungsgewölle
Beton mit Kantenlänge > 0,60 m zur Meißelbearbeitung - AVV-Nr. 170101	7	02	0300	sortenreiner Beton	Beimischungen artfremder mineralischer Stoffe wie Ziegel; nicht- mineralische Störstoffe; Armierungsgewölle
7 03 Bauschutt					
gemischter Bauschutt - AVV-Nr. 170107	7	03	0100	Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik	nicht-mineralische Störstoffe (Folien, Holz, Vegetation, Metalle, etc.); Boden
gemischter Bauschutt < 5 Vol.% Störstoffanteil AVV-Nr. 170107	7	03	0200	Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik	nicht-mineralische Störstoffe (Folien, Holz, Vegetation, Metalle, etc.); Boden
gemischter Bauschutt <30 Vol. % Störstoffanteil AVV-Nr. 170107	7	03	0300	Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik	nicht-mineralische Störstoffe (Folien, Holz, Vegetation, Metalle, etc.); Boden
Tonziegel; Mauerwerksziegel aus Ton AVV-Nr. 170102	7	03	0400	Sortenreinheit auf Tonbasis	Beton, Betonziegel, Kalksandstein; Ytong; etc. nicht-mineralische Störstoffe
Bauschutt zur Zwischenlagerung AVV-Nr. 170107	7	03	0500	Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik	
Glasabfälle AVV-Nr. 170202	7	03	0600	Glasabfälle ohne Verbundglas	Mineralische und nicht-mineralische Störstoffe
7 04 Leichtbaustoffe					
Leichtbaustoffe (Ytong, Gasbeton) AVV-Nr. 170107	7	04	0100	Ytong, Gasbeton	nicht-mineralische Störstoffe
Leichtbaustoffe (Gips, Gipskarton) AVV-Nr. 170802	7	04	0200	Gips, Gipskarton	nicht-mineralische Störstoffe

Annahmekatalog Recyclinghof Gammesfeld

(ab 01.03.2022 gültig)

Bezeichnung AVV-Nr.	Artikel-Nr.			Materialbestandteile	Fehlchargen*2
	Gruppe	Untergruppe	Artikel		
7 05 Asphalt					
Asphalt, teerfrei bis max. 0,60 m Kantenlänge AVV-Nr. 170302	7	05	0100	Asphaltschollen oder Asphaltfräsgut, PAK bis 15 mg/kg	artfremde nicht-mineralische Störstoffe (Folien, Holz, Vegetation, Metalle, etc.); mineralische Fremdbestandteile (z.B. Beton, Bauschutt, Schlacke)
Asphalt, teerfrei > 0,60 m Kantenlänge AVV-Nr. 170302	7	05	0200	Asphaltschollen oder Asphaltfräsgut, PAK bis 15 mg/kg	artfremde nicht-mineralische Störstoffe (Folien, Holz, Vegetation, Metalle, etc.); mineralische Fremdbestandteile (z.B. Beton, Bauschutt, Schlacke)
Asphalt, teerhaltig bis max. 0,40 m Kantenlänge AVV-Nr. 170302	7	05	0300	Asphaltschollen oder Asphaltfräsgut, PAK bis 200 mg/kg	artfremde nicht-mineralische Störstoffe (Folien, Holz, Vegetation, Metalle, etc.); mineralische Fremdbestandteile (z.B. Beton, Bauschutt, Schlacke)
Asphalt, teerhaltig > 0,40 m Kantenlänge AVV-Nr. 170302	7	05	0400	Asphaltschollen oder Asphaltfräsgut, PAK bis 200 mg/kg	artfremde nicht-mineralische Störstoffe (Folien, Holz, Vegetation, Metalle, etc.); mineralische Fremdbestandteile (z.B. Beton, Bauschutt, Schlacke)
7 06 Dämmstoffe und Asbest					
Styropor/Styrodur HBCD-frei AVV-Nr. 150102	7	06	0100	Verpackungen aus Kunststoff	artfremde nicht-mineralische Störstoffe (Folien, Holz, Vegetation, sortenfremde Metalle, etc.); mineralische Fremdbestandteile (z.B. Beton, Bauschutt, Schlacke)
Voluminöse Dämmmaterialien AVV-Nr. 170604	7	06	0200	Verpackungen aus Styropor und Folie	artfremde Störstoffe
PE-Sack für voluminöses Dämmmaterial	7	06	0201		
Künstliche Mineralfaser (KMF) AVV-Nr. 170603*	7	06	0300	Mineralwolle, Glasfaser ausschließlich verpackte Anlieferung	nicht ordnungsgemäß verpackt oder gerissene Verpackungen, artfremde Störstoffe
Gewebesack für Mineralwolle	7	06	0301		
Asbesthaltige Abfälle / Eternit verpackt in Big Bags - AVV-Nr. 170605*	7	06	0400	festgebundene asbesthaltige Abfälle, Annahme ausschließlich in Big Bag	nicht ordnungsgemäß verpackt oder gerissene Verpackungen, artfremde Störstoffe
Big Bag für asbesthaltige Abfälle 0,90x0,90x1,10 m	7	06	0401		
Big Bag für asbesthaltige Abfälle 3,20x1,24x0,30 m	7	06	0402		

Annahmekatalog Recyclinghof Gammesfeld

(ab 01.03.2022 gültig)

Bezeichnung AVV-Nr.	Artikel-Nr.			Materialbestandteile	Fehlchargen*2
	Gruppe	Untergruppe	Artikel		
7 07 Altholz					
Altholz, A II / A III *1 - AVV-Nr. 170201	7	07	0100	behandeltes Altholz aus dem Innenbereich, Sperrmüllholz	Störstoffe, Müll, Fehlwürfe Altholz AIV
Altholz A IV *1 - AVV-Nr. 170204*	7	07	0200	Hölzer aus dem Außenbereich; Dachstuhlholz, Fenster, Gartenzäune, Brandholz	Mineralik, Müll
Türen und Fenster mit Glas - AVV-Nr. 170204*	7	07	0210	Fenster und Außentüren	Mineralik, Müll
Wurzelstöcke - AVV-Nr. 20107	7	07	0300	Stubben, Wurzeln, Wurzelstöcke auch in großen Ausmaßen, gewöhnlich mit Anhaftungen von Boden	
7 08 Almetalle					
Kupfer, Bronze, Messing - AVV-Nr. 170401	7	08	0100	sortenreine Charge	artfremde nicht-mineralische Störstoffe (Folien, Holz, Vegetation, sortenfremde Metalle, etc.); mineralische Fremdbestandteile (z.B. Beton, Bauschutt, Schlacke), ölverunreinigte Charge
Aluminium - AVV-Nr. 170402	7	08	0200	sortenreines Aluminium	artfremde nicht-mineralische Störstoffe (Folien, Holz, Vegetation, sortenfremde Metalle, etc.); mineralische Fremdbestandteile (z.B. Beton, Bauschutt, Schlacke), ölverunreinigte Charge
Eisen und Stahl - AVV-Nr. 170405	7	08	0300	Gemische aus Eisen und Stahl	artfremde nicht-mineralische Störstoffe (Folien, Holz, Vegetation, sortenfremde Metalle, etc.); mineralische Fremdbestandteile (z.B. Beton, Bauschutt, Schlacke), ölverunreinigte Charge
gemischte Metalle - AVV-Nr. 170407	7	08	0400	Gemische aus Metallen	artfremde nicht-mineralische Störstoffe (Folien, Holz, Vegetation, etc.); mineralische Fremdbestandteile (z.B. Beton, Bauschutt, Schlacke), ölverunreinigte Charge
Kabel - AVV-Nr. 170411	7	08	0500	Kabel	artfremde nicht-mineralische Störstoffe (Folien, Holz, Vegetation, sortenfremde Metalle, etc.); mineralische Fremdbestandteile (z.B. Beton, Bauschutt, Schlacke); ölummantelte Kabel, ölverunreinigte Charge
Edelstahl, wie z.B. V2a, V4a - AVV-Nr. 170401	7	08	0600	sortenreine Charge	artfremde nicht-mineralische Störstoffe (Folien, Holz, Vegetation, sortenfremde Metalle, etc.); mineralische Fremdbestandteile (z.B. Beton, Bauschutt, Schlacke), ölverunreinigte Charge

Annahmekatalog Recyclinghof Gammesfeld

(ab 01.03.2022 gültig)



Bezeichnung AVV-Nr.	Artikel-Nr.			Materialbestandteile	Fehlchargen*2
	Gruppe	Untergruppe	Artikel		
	7	09		nicht mineralische Abfälle	
Folie, sauber (sortenrein) *1 - AVV-Nr. 150102	7	09	0100	Folien, Agrarfolien besenrein	artfremde Folien, mineralische und nicht-mineralische Anhaftungen
Folie, verschmutzt *1 - AVV-Nr. 150102	7	09	0110	Folien, Agrarfolien, verschmutzt	artfremde Folien, mineralische und nicht-mineralische Anhaftungen
Kartonagen/Papier, verschmutzt, feucht AVV-Nr. 150101	7	09	0200	Verpackungen aus Papier und Pappe	artfremde nicht-mineralische Störstoffe (Folien, Holz, Vegetation, sortenfremde Metalle, etc.); mineralische Fremdbestandteile (z.B. Beton, Bauschutt, Schlacke)
Kartonagen/Papier, sauber, trocken AVV-Nr. 150101	7	09	0210	Verpackungen aus Papier und Pappe	artfremde nicht-mineralische Störstoffe (Folien, Holz, Vegetation, sortenfremde Metalle, etc.); mineralische Fremdbestandteile (z.B. Beton, Bauschutt, Schlacke)
Gemischte Bau- und Abbruchabfälle *1 AVV-Nr. 170904	7	09	0300	Baustellenmischabfälle	nicht vollständig entleerte Emballagen andere gefährliche Verunreinigungen, Akkus und Batterien
Gemischte Bau- und Abbruchabfälle, die Styropor etc. enthalten *1 - AVV-Nr. 170904	7	09	0310	Baustellenmischabfälle mit größeren Anteilen an Styropor/Styrodur	nicht vollständig entleerte Emballagen andere gefährliche Verunreinigungen, Akkus und Batterien
Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle *1 AVV-Nr. 200301	7	09	0400	Abfälle aus Gewerbebetrieben; Zusammensetzung spezifisch nach deren Tätigkeiten	nicht vollständig entleerte Emballagen andere gefährliche Verunreinigungen, Akkus und Batterien
Sperrmüll *1 - AVV-Nr. 200307	7	09	0500	Sperrige Abfälle meist aus Haushalten oder Gewerbebetrieben die nicht in eine gängige Tonne passen z.B. Betten, Matratzen, Stühle, Tische, Polstermöbel etc.	nicht vollständig entleerte Emballagen andere gefährliche Verunreinigungen, Akkus und Batterien; Elektrogeräte
PKW-LKW Reifen geschnitten, geschreddert ohne Felge - AVV-Nr. 160103	7	09	0600	PKW- LKW-Reifen, keine Übergrößen (ab 1,25 m x 0,30 m)	Keine Störstoffe wie Metallteile etc.
PKW-LKW Reifen mit Felge - AVV-Nr. 160103	7	09	0610	PKW- LKW-Reifen, keine Übergrößen (ab 1,25 m x 0,30 m)	Keine Störstoffe wie Metallteile etc.

Annahmekatalog Recyclinghof Gammesfeld

(ab 01.03.2022 gültig)



Bezeichnung AVV-Nr.	Artikel-Nr.			Materialbestandteile	Fehlchargen* ²
	Gruppe	Untergruppe	Artikel		
Reifen mit ÜbergroÙe/Vollgummi- Siloreifen AVV-Nr. 160103	7	09	0620	Reifen mit ÜbergroÙen und Vollgummireifen (ab 1,25 m x 0,30 m) ohne Felgen	Keine Störstoffe wie Metallteile etc.

*1 Unterjährige Schwankungen durch Verbrennungsmarkt möglich.



*2 Bei der Auflistung von Fehlchargen handelt es sich um eine nicht abschließende, sondern beispielhafte Aufzählung von Verunreinigungen, die zu einer anderen Verwertungsstufe führen und vermeidbare Kosten mit sich bringen.

PREISSTELLUNG: Die Preise verstehen sich bei Anlieferung in unserem Recyclinghof Gammesfeld
PREISBINDUNG: Bis zur Vorlage einer neuen Preisliste
PREISBASIS: Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer
ZAHLUNG: INNERHALB 10 TAGEN REIN NETTO

ABLADEBEDINGUNGEN: Das abzuladende Material muss sortenrein getrennt und frei von jeglicher Kontamination sein, mit Ausnahme derer, die als belastetes Material eingestuft werden.
Die Einstufung des angelieferten Materials findet durch das Wiegepersonal statt.

Schneider  **Sohn**
Gemeinsam die Zukunft gestalten

 **Schneider & Sohn GmbH & Co. KG**
Landwehrstraße 19
74572 Gammesfeld

 **07958 321**
 **07958 92 67 77**

 **info@schneiderundsohn.de**
 **www.schneiderundsohn.de**