

RC-PRODUKTE

Mineralische Ersatzbaustoffe nach Ersatzbaustoffverordnung vom 01.08.2023



Recycling aus Überzeugung

» UMWELTBEWUSST UND GÜNSTIG «



RC-PRODUKTE

Allgemein

Ein fester Bestandteil unseres Angebots an hochwertigen Werkstoffen sind die Recycling-Baustoffe mit Gütesiegel aus eigener Herstellung.

Die Wiederverwertung von Beton und mineralischem Baurestmassen ist ein aktiver und erheblicher Beitrag zur Einsparung von Primärressourcen und folglich zum Umwelt- und Klimaschutz. Zudem werden Deponiekosten und –flächen gespart und mindern Luft- und Lärmwirksame Emissionen.

Die Aufbereitung von Recyclingbaumaterialien erfordert größte Sorgsamkeit. Das gewissenhafte Erkennen und Trennen von Störstoffen, wie auch von belasteten Materialien obliegt unseren erfahrenen Fachkräften, sowie einer modernen Maschinenausstattung. Gewissenhaftigkeit bei der Annahme bürgt für optimales Ergebnis der Produktion. Das bescheinigt regelmäßig das nachgeschaltete Labor.

Unsere Kunden bauen auf die Sicherheit und Qualität unserer Recycling - Baustoffe.

Als Mitglied im Baustoffrecycling Bayern e. V. sowie dem ISTE und dem QRB in Baden-Württemberg sind wir stets mit den neuesten Normen vertraut und liefern ausnahmslos anerkannte Produkte von höchster Qualität.

Informationen zur EBV und Einbauweisen finden sie auf unserer Homepage: https://www.schneiderundsohn.de/downloads/











RECYCLINGBAUSTOFFE

Die Vielfältigkeit und die Qualität überzeugen

RC1



RC-Betonsplitt 2/16 Typ 2Baustoffgemisch 2/16 RC RC₅₀Ru₃₀Rb₁₀Rbk₁₀ RC1
Einsatz als Betonzuschlagstoff (Typ 2)



RC-FSS Beton 0/45 Baustoffgemisch 0/45 RC Rc₆₀Ru₂₀Ra₁₀ RC1 F1 RC-Beton-F1, 0/45 Baustoffgemisch 0/45 RC Rc₆₀Ru₃₀RC1 F1 Finsatz als Frostschutzschicht



RC-Splitt-Sandgemisch Beton 0/4 Baustoffgemisch 0/4 RC Rc₈₀Rb₁₀Rbk₁₀ RC1 Einsatz als Betonzuschlagsstoff

GS1



Hartgesteinsplitt 2/6 Hartgesteinsplitt 2/6 GS Ru₁₀₀ GS 1 Hartgesteinsplitt 0/8 Hartgesteingemisch 0/8 GS Ru₁₀₀ GS 1 Einsatz als Pflasterunterbau für stark beanspruchte Flächen



Hartgesteinsand 0/2 Hartgesteinsand 0/2 GS Ru₁₀₀ GS1 Einsatz als Sandanteil Frostschutzschicht, Kabelsand



Hartgesteinschotter 40/60Hartgesteinschotter 40/60 GS Ru₁₀₀ GS1
Einsatz für Sichtanwendungen Gala-Bau

RC2



RC - Kabelsand 0/4
Baustoffgemisch 0/4 RC RC₅₀Rb₁₀Rbk₁₀ RC2
Einsatz zur Einsandung von Kabeln und Leitungen, stark beanspruchbar



RC-Kanalsplitt 4/16Baustoffsplittgemisch 4/16 RC RC₅₀Ru₃₀Rb₁₀Rbk₁₀ RC2
Einsatz als Bettung für Rohre in offenen Gräben



RC-Mix 0/45 Baustoffgemisch 0/45 RC Rc₅₀Ru₂₀Rb₃₀ RC2 Einsatz als Verfüllmaterial, mit Gütesiegel

R-Betonprodukte



R-Betone einfach professionell zur Abholung an unserer Betontankstelle in Gammesfeld ab 0,15 m³



Schneider System

R-Betonblöcke, mobil, flexible Anwendungsmöglichkeiten

Standardvarianten R-BETON BLOCK

Größe (L/B/H): Oberfläche:
1,60m*0,80m*0,80m
1,20m*0,80m*0,80m
Stapelnoppen oder glatt
5tapelnoppen oder glatt

0,8m*0,80m*0,80m Stapelnoppen oder glatt 0,40m*0,80m*0,80m Stapelnoppen oder glatt



Schneider & Sohn GmbH & Co. KG Landwehrstraße 19 74572 Gammesfeld

07958 321

info@schneiderundsohn.de
www.schneiderundsohn.de